

Date demande : \_\_\_\_\_ N° Compte client : \_\_\_\_\_

**Site de facturation :** \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_ Nom interlocuteur : \_\_\_\_\_

CP - Ville : \_\_\_\_\_ Tél. interlocuteur : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

**Site à dépanner :** \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_ Nom du contact sur place : \_\_\_\_\_

CP - Ville : \_\_\_\_\_ Tél. contact : \_\_\_\_\_


**Forfait d'intervention : Prix = 360,00 € HT / 432,00 € TTC (TVA 20%)**

Comprenant la main d'œuvre et le déplacement **hors pièces détachées** (facturées au tarif en vigueur).

**Pièces détachées à remplacer sur site :** (toute demande non complétée ci-dessous ne sera pas validée)

- SANS DEVIS** : Si montant inférieur à \_\_\_\_\_ € HT (montant à préciser par le client)
- AVEC DEVIS** : Visite sans dépannage (nécessitera de programmer une intervention ultérieure valorisée au prix du forfait d'intervention en plus des pièces)

**Pupitre de commande** (SVP, cocher la case correspondant à votre pupitre de commande)



Scorepad



BT6000



Sifflet HF



Pocket



Alphascore



Xtrem




Pour tout autre pupitre, merci de contacter directement notre agence commerciale au 02-41-46-26-80.

**Avant toute demande d'intervention, merci de bien vouloir vérifier la présence des alimentations électriques sur le panneau et au niveau des pupitres (disjoncteur,...).**



Hauteur :



Sol ou gradin

**Nature du sol :** \_\_\_\_\_

**Accessibilité :**  Echafaudage  Nacelle



Dans le cas d'un panneau installé à une hauteur supérieure à 4,00 m, il vous faut prévoir un moyen d'accessibilité à votre charge (échafaudage, nacelle,... : non compris dans la prestation), le démontage de filet ou grille est à votre charge.  
Toute demande d'intervention sur un autre site que celui indiqué ci-dessus doit faire l'objet d'une autre demande rédigée.  
Conformément à la législation en vigueur, l'intervention technique doit être réalisée avec la présence obligatoire d'une tierce personne sur le site.

Si possible, faire des photos du pupitre et du panneau et les envoyer à [assistance@bodet-timesport.com](mailto:assistance@bodet-timesport.com)

Description du problème constaté : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nom et signature du demandeur :

Cachet :

**Cette demande est à nous retourner dûment remplie, signée, tamponnée accompagnée obligatoirement de son bon de commande. Toute demande sans bon de commande ne sera pas traitée. Nous prendrons contact avec vous rapidement pour préparer l'intervention dès réception de l'ensemble des documents. Merci**